

# **Brf. Nissöga**

Vinter och Sommar justering av spjällöppning på tilluftsdon

&


Byte och beställning av tilluftsfilter

## För bättre komfort vintertid, justera enkelt spjällöppningen på tilluftsdonen



Greppa tag om filterlådans högra och vänstra sida och drag därefter filterlådan rakt ut.  
Dammsug och rengör noga inne i tilluftsdonet efter behov.


## Det är enkelt att byta ut befintligt grovfilter mot ett pollenfilter



Lyft upp och tag bort det gula grovfiltret från filterlådan, dammsug och tvätta rent både filterlådan och det gula grovfiltret med vatten och lite diskmedel efter behov. Om du önskar att byta befintligt grovfilter till ett bättre pollen/damm filter, var noga med rengöringen av tilluftsdonet innan du byter till nytt filter.


*Om du byter det befintliga filtret var noga med att klippa eller skära till det nya filtret så att det motsvarar det gamla filtrets storlek och mått!*

## Det är enkelt att justera spjällöppningen



Lösa skruven ett varv med en stjärnskruvmejsel så att den övre spjällplåten går att skjuta fram och tillbaka.

## Justering av spjällöppningen och byte av tilluftsfilter



Skjut spjällplåten sidledes tills att öppningar på spjällplåten blir 2-3mm breda. Skruva åt stjärnskruven och lägg tillbaka luftfiltret och var noga. Placera filterlådan rakt i öppningen under radiatorm, och skjut sedan filterlådan rakt in tills det tar stopp. Klart!

### Viktig information:

1. Genomför denna vinter/sommar inställning på samtliga filterlådor i lägenheten.
2. När dyngsmedeltemperaturen utomhus är högre än +12 grader bör spjällöppningen vara helt öppen för maximal luftgenomströmning i lägenheten.
3. När dyngsmedeltemperaturen utomhus är lägre än +12 grader bör spjällöppningen vara 2-3mm för reducerad luftgenomströmning i lägenheten och bättre värmekomfort.
4. Tänk på att spjällets öppning **ALDRIG ska vara helt stängt** eftersom luftomsättningen i lägenheten blir dålig och fuktig. Det är viktigt för hälsan att den friska tilluften cirkulerar i lägenheten. Dålig luftomsättning leder till olika problem som kan skada både hälsan och lägenheten.
5. Tänk på att lufttemperaturen i lägenheten påverkas, beroende på utomhustemperaturen och om spället är helt öppet eller nästan stängd dvs. med 2-3mm spjällöppning.
6. Prova gärna med att öppna spället helt om du vill öka luftgenomströmningen i vissa rum. Om detta görs vintertid kommer luftomsättningen av kallluft att öka och lufttemperaturen i lägenheten/rummet kommer därmed att sänkas med 1 till 2 grader.



7. Här nedan kan du läsa om hur du gör för att beställa ett nytt pollen och damm avskiljande klass 5 tilluftsfilter som heter EF/300-45 från Ultramare AB i Bromma. Tilluftsfiltret levereras som en filterduk som du enkelt klipper till med en mycket vass sax eller skär till med en rakbladskniv efter storleken och måtten på det gamla original filtret.

## Byte och beställning av nytt tilluftsfilter

Det är viktigt att byta ut tilluftsfiltret minst 2-3 gånger per år, vår/sommar/höst. Nu kan du byta ut det grova originalfiltret till ett nytt klass 5 avskiljande filter, som är ett pollen och damm avskiljande filter som man själv klipper ut med en mycket vass universalsax, eller så skär du ut filtret med en rakbladskniv efter storleken och måtten på de gamla filtren.

Denna nya filterduk heter EF/300-45 klarar kraven på partikelavskiljning bra och vi har förhandlat med Ultramare AB om både upplägg och pris, vilket gör det både prisvärt och enkelt att beställa för dig som är boende i Brf.Nissöga. Du slipper dessutom postens tillkommande transport, porto och förpackningskostnader. Istället så hämtar du filterduken personligen hos Ultramares eget hämtlager i Bromma.

Vid beställning av **1 kvm eller ½ kvm EF/300-45 filterduk** för befintliga tilluftsdon, så är tillvägagångssättet för att beställa från Ultramare AB i Bromma följande:

Skicka din beställning via mail till [order@ultramare.se](mailto:order@ultramare.se) skriv enligt nedan beskrivning och ange rätt artikelnummer. När du beställer måste du ange både antal kvm och rätt artikelnummer, beroende på om du önskar beställa 1 kvm eller ½ kvm filterduk. VIKTIGT! Du måste även ange följande information i ditt mail när du beställer:

1. Att du bor i Brf. Nissöga
2. Ditt Namn
3. Ditt Mobilnummer
4. Din E-postadress

Efter din mail beställning så kommer du via mail att få en offert/orderbekräftelse från Ultramare AB. Det är mycket viktigt att du följer offertens/orderbekräftelsens instruktioner. Du kommer t.ex. att bli uppmanad att betala din beställning via Ultramares bankgironummer som är 726-1571. Först efter att du har betalat, kommer Ultramare att kunna behandla och leverera din beställning.

När du har betalat för filterduken till det angivna bankgironumret, och Ultramare har mottagit din betalning, så skickar de ett SMS till dig som har beställt och betalat. I SMS meddelandet från Ultramare framgår när du kan hämta filterduken på deras hämtlager Voltavägen 15 i Bromma.

### Beställning av 1 kvm filterduk

Ange på beställningen antal kvm och artikelnummer **101402** om du beställer 1 kvm filterduk. Priset för 1 kvm filterduk är 115 kr/st ink. moms och ink. Brf.Nissögas rabatt.

### Beställning av ½ kvm filterduk

Ange på beställningen antal kvm och artikelnummer **100092** om du beställer ½ kvm filterduk. Priset för ½ kvm filterduk är 65 kr/st ink. moms och ink. Brf.Nissögas rabatt.

Ultramare AB reserverar sig dock för eventuella prishöjningar.

Med vänlig hälsning  
Styrelsen Brf. Nissöga